



시험성적서

1. 성적서 번호 : QT25-03095K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 트인로드(주)
 - 주소 : 울산광역시 울주군 언양읍 반천산업로 113-11
3. 시험기간 : 2025년 04월 11일 ~ 2025년 04월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 조달청 MAS 등록용
5. 시료명 : 블라드 고휘도 반사시트(황색) 유형III
6. 시험방법
 - (1) KS T 3507:2019

7. 시험결과

1) 블라드 고휘도 반사시트(황색) 유형III

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
반사성능(관측각:0.2° , 입사각:-4°)	cd/(lx·m²)	(1)	807	-	A
반사성능(관측각:0.2° , 입사각:30°)	cd/(lx·m²)	(1)	355		
반사성능(관측각:0.5° , 입사각:-4°)	cd/(lx·m²)	(1)	364		
반사성능(관측각:0.5° , 입사각:30°)	cd/(lx·m²)	(1)	216		
주간색도(x)	-	(1)	0.521		
주간색도(y)	-	(1)	0.467		
주간휘도율(Y)	%	(1)	31		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85

확인	작성자 성명	김정철	기술책임자 성명	노영진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 04월 30일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 45014 울산시 울주군 서생면 에너지산업6로33 ☎ (051)793-7075


총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : QT25-03095K



----- 끝 -----

